

Prislista 2019

Ett iskallt
erbjudande



Förbud mot påfyllnad av köldmedium vid service
och underhåll av kommersiella kyl/frysåp med hög
växthuspåverkan (GWP över 2500) fr.o.m. 1 januari 2020



KYLCITY



www.kylcity.se

e-mail: iskallt@kylcity.se

Aggregat, Centralkyla, Köldbärare

Kyldisk rostfri

Modell	Dimension L x D x H	Pris
Linda 1000-A	1000 x 1140 x 1220	43 500:-
Linda 1500-A	1500 x 1140 x 1220	51 800:-
Linda 2000-A	2000 x 1140 x 1220	58 800:-
Linda 2500-A	2500 x 1140 x 1220	70 500:-

Centralkyla alt. köldbärare offereras



Kyldisk Fisk rostfri

Modell	Dimension L x D x H	Pris
Fisk 1000-A	1000 x 1140 x 1220	47 800:-
Fisk 1500-A	1500 x 1140 x 1220	62 100:-
Fisk 2000-A	2000 x 1140 x 1220	70 100:-
Fisk 2500-A	2500 x 1140 x 1220	78 300:-

Centralkyla alt. köldbärare offereras



Kyldisk Hörna rostfri

Modell	Dimension B x D x H	Pris
Linda hörna in	1350 x 1350 x 1220	49 500:-
Linda hörna ut	1270 x 1270 x 1220	49 500:-
Fisk hörna in	1350 x 1350 x 1220	53 500:-
Fisk hörna ut	1270 x 1270 x 1220	53 500:-

Centralkyla alt. köldbärare offereras



Kassadisk rostfri

Modell	Dimension B x D x H	Pris
Kassadisk	1000 x 1140 x 880	11 000:-







Köldmediet R-290 - standard
andra köldmedier som tillval, alternativ köldbärare



Modell	Flödesoptimering	Tryckfall
Linda 1000 Brine	0,1588m ³ /h (c:a 166,3 kg/h) w=0,3 m/sec	0,011 bar
Linda 1500 Brine	0,2382m ³ /h (c:a 249,4 kg/h)	0,037 bar
Linda 2000 Brine	0,3176m ³ /h (c:a 332,5 kg/h)	0,081 bar
Linda 2500 Brine	0,397m ³ /h (c:a 415,7 kg/h) w=0,7 m/sec	0,19 bar
Linda Hörna Brine	0,1588m ³ /h (c:166,3 kg/h) w=0,3 m.sec	0,011 bar

Gäller vid 40% propylenglykol. I varje modul, är förångaren uppdelad i två sektioner.
Specifika värme 3,68 kJ / kg K, Den densitet av 1 047 kg / m³, vätsketemperatur in -8° C / ut -6° C,

Måttuppgifter - Kyldiskar



Kyldiskar LINDA av hög kvalit 



- Delikatesskyldiskar LINDA till f rvaring av f rpackade livsmedel.
Finns  ven ut olika utf rande f r bl.a. fiskf rvaring p  is, of rpackat k tt etc.
- Kan f s med en m ngd tillbeh r t.ex. kundhyllor, sk rbr dor, eluttag.
- Rostfri som standard.
- Kan  ven best llas med insida av syrafast rostfri .

Modell	M�tt L x D x H	Volym ³ dm ³	Antal l�dor	Vikt [kg]	Exponerings yta [m ²]	Energi [kWh/24h]	Omg. temp	Arbets temp	EI anslutning
Linda 1000	1000x1140x1220	102	1	100	0,83	7,8	+16...+25 i 60% HR	+1...+10	230/50 V/hz
Linda 1500	1500x1140x1220	163	1	130	1,28	9,7			
Linda 2000	2000x1140x1220	220	2	170	1,73	10,0			
Linda 2500	2500x1140x1220	277	3	200	2,19	15,5			
H�rna in	1350x1350x1220	160	-	130	0,8,	7,5			
H�rna ut	1270x1270x1220	130	-	90	1,05	7,5			

K ldmediet R-290 - standard
andra k ldmedier som tillval, alternativ k ldb rare

KylCity AB tfn: 08-500 720 90 fax: 08-500 720 92




Standardlängder

- 1000mm
- 1500mm
- 2000mm
- 2500mm
- In och utvändiga hörndiskar



Går att kombinera för långa kyldisklinjer.



CK-A = Aggregat, CK-C = Centralkyla, CK-K = Köldbärare

Kylskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 500	610 x 760 x 2100	29 200:-	28 100:-
CK-A 700	810 x 760 x 2100	31 050:-	29 900:-
CK-A 800	910 x 760 x 2100	33 500:-	32 200:-
CK-C	offereras		
CK-K	offereras		



Kylskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 1100	1230 x 760 x 2100	46 400:-	44 200:-
CK-A 1500	1630 x 760 x 2100	51 200:-	48 900:-
CK-C	offereras		
CK-K	offereras		



Kylskåp rostfritt, 2 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 500	610 x 760 x 2100	33 600:-	32 300:-
CK-A 700	810 x 760 x 2100	35 300:-	34 100:-
CK-A 800	910 x 760 x 2100	38 200:-	36 900:-
CK-C	offereras		
CK-K	offereras		



Kylskåp rostfritt, 4 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 1100	1230 x 760 x 2100	53 400:-	50 850:-
CK-A 1500	1630 x 760 x 2100	58 250:-	55 900:-
CK-C	offereras		
CK-K	offereras		









Sopkyl rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	Pris
CSK-A 1660	1660 X 850 x 115	32 900:-



Måttuppgifter - Kylskåp



Samtliga enheter är förberedda för övervakning och temperaturloggning enligt HACCP regler.

CF-A = Aggregat, CF-C = Centralkyla, CF-K = Köldbärare

Frysskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290
CF-A 500	610 x 760 x 2100	33 250:-
CF-A 700	810 x 760 x 2100	36 500:-
CF-A 800	910 x 760 x 2100	40 300:-
CF-C	offereras	
CF-K	offereras	



Frysskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290
CF-A 1100	1230 x 760 x 2100	52 900:-
CF-A 1500	1630 x 760 x 2100	58 700:-
CF-C	offereras	
CF-K	offereras	



Frysskåp rostfritt, 2 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290
CF-A 500	610 x 760 x 2100	37 100:-
CF-A 700	810 x 760 x 2100	41 150:-
CF-A 800	910 x 760 x 2100	45 600:-
CF-C	offereras	
CF-K	offereras	









Frysskåp rostfritt, 4 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290
CF-A 1100	1230 x 760 x 2100	59 900:-
CF-A 1500	1630 x 760 x 2100	62 700:-
CF-C	offereras	
CF-K	offereras	



Köldmediet R-290 - standard
andra köldmedier som tillval.

Måttuppgifter - Frysskåp



Samtliga enheter är förberedda för övervakning och temperaturloggning enligt HACCP regler.

Prislista 2019

CKF-A = Aggregat, CKF-C = Centralkyla,
CKF-K = Köldbärare

Kyl/Frys-skåp rostfritt 2 sep. avd.

Modell	Dimension B x D x H	R290
CKF-A 500	610 x 760 x 2100	47 050:-
CKF-A 700	810 x 760 x 2100	50 100:-
CKF-C	offereras	
CKF-K	offereras	



CKS-A = Aggregat, CKS-C = Centralkyla,
CKS-K = Köldbärare

Kyl/Svalskåp rostfritt 2 sep. avd.

Modell	Dimension B x D x H	R290	Pris
CKS-A 500	610 x 760 x 2100	47 050:-	44 700:-
CKS-A 700	810 x 760 x 2100	50 100:-	47 500:-
CKS-C	offereras		
CKS-K	offereras		



CKN-A = Aggregat, CKN-C = Centralkyla,
CKN-K = Köldbärare

Kyl/Nedkylning rostfritt 2 sep. avd.

Modell	Dimension B x D x H	R290	Pris
CKN-A 700	810 x 760 x 2100	54 750:-	
CKN-C	offereras		
CKN-K	offereras		



CFN-A = Aggregat, CFN-C = Centralkyla,
CFN-K = Köldbärare

Frys/Nedkylning rostfritt 2 sep. avd.

Modell	Dimension B x D x H	R290	Pris
CFN-A 700	810 x 760 x 2100	57 850:-	
CFN-C	offereras		
CFN-K	offereras		



Specialkulörer


Pris
Offereras

Övriga kombinationer



Offereras

KylCity AB


tfn: 08-500 720 90 fax: 08-500 720 92



Måttuppgifter - Kombiskåp



Samtliga enheter är förberedda för övervakning och temperaturloggning enligt HACCP regler.



Prislista 2019

CN-A = Aggregat, CN-C = Centralkyla, CN-K = Köldbärare

Nedkylningsskåp rostfritt

Modell	kg-tid	Dimension B x D x H	Pris
CN-A	40-90	810 x 760 x 2100	67 900:-
CN-C		offereras	

Insticksgivare ingår



Nedkylningsskåp rostfritt

Modell	kg-tid	Dimension B x D x H	Pris
CN-A	20-90	710 x 760 x 2100	49 500:-
CN-C		offereras	

Insticksgivare ingår



Nedkylningsskåp rostfritt

Modell	kg-tid	Dimension B x D x H	Pris
CN-A	13-90	610 x 760 x 2100	43 200:-
CN-C		offereras	

Insticksgivare ingår



Nedkylningsbänk

Modell	kg-tid	Dimension B x D x H	Pris
CNB- A	13-90	1000 x 750 x 900	43 200:-

Insticksgivare ingår



Specialkulörer


Offereras



KylCity AB

tfn: 08-500 720 90 fax: 08-500 720 92

Måttuppgifter - Nedkylningsskåp



Samtliga enheter är förberedda för övervakning och temperaturloggning enligt HACCP regler.

CK-A = Aggregat, CK-C = Centralkyla, CK-K = Köldbärare
 CF-A = Aggregat, CF-C = Centralkyla, CF-K = Köldbärare

Bagerikylskåp rostfritt

Bagerifrysskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 600	710 x 815 x 2100	33 250:-	31 900:-
CF-A 600	710 x 790 x 2100	41 900:-	
CK-C / CF-C	offereras		
CK-K / CF-K	offereras		



Bagerikylskåp rostfritt 2 dörrar

Bagerifrysskåp rostfritt 2 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290
CK-A 1200	1300 x 815 x 2100	53 100:-
CF-A 1200	1300 x 790 x 2100	61 200:-
CK-C / CF-C	offereras	
CK-K / CF-K	offereras	




Konditorimonter

Modell	Dimension B x D x H	Pris
CKM-A 600	600 x 800 x 1360	33 700:-
CKM-A 900	900 x 800 x 1360	40 200:-
CKM-A 1200	1200 x 800 x 1360	49 500:-




Pris

Specialkulörer	Enkelskåp Dubbel-skåp	Offereras
----------------	--------------------------	-----------




Måttuppgifter



CF CK




Min. 300 mm



CKM-A



CK 600
CF 600



CK 1200
CF 1200

Specialutförande och tillval, skåp

1.	Rostfri gallerhylla (2333)	1 200:-
2.	Rostfri plåthylla (2333) perforerad	1 200:-
3.	Gejder till hyllor (par)	390:-
4.	Kromad gallerhylla	540:-
5.	Hjulset monterat (4 hjul)	1 940:-*
6.	Fotpedal (set)	1 800:-*
7.	Vagnanpassning Roll-Inskåp	Offereras
8.	Värmetillsats för upptining	5 700:- *
9.	Dörr i rygg	5 800:- *
10.	Glasdörr kyl	4 500:- *
11.	Glasdörr frys	5 500:- *
12.	Belysning	750:- *
13.	Belysning glasdörr	2 850:- *
14.	Tövattentork	1 500:- *
15.	Rostfri rygg enkelskåp	1 950:- *
16.	Rostfri rygg dubbelskåp	3 900:- *
17.	Vattenkylning	Offereras
18.	Ljuddämpning och dammfilter	Offereras
19.	CO ₂	Offereras
20.	Köldbärare	Offereras

* netto pris