

Prislista 2020

Ett iskallt
erbjudande



Förbud mot påfyllnad av köldmedium vid service
och underhåll av kommersiella kyl/frysåp med hög
våxthuspåverkan (GWP över 2500) fr.o.m. 1 januari 2020



www.kylcity.se

e-mail: iskallt@kylcity.se

Aggregat,

Centralkyla,

Köldbärare

Kyldisk rostfri

Modell	Dimension L x D x H	Pris
Linda 1000-A	1000 x 1140 x 1220	47 850:-
Linda 1500-A	1500 x 1140 x 1220	56 900:-
Linda 2000-A	2000 x 1140 x 1220	64 700:-
Linda 2500-A	2500 x 1140 x 1220	77 600:-

Centralkyla alt. köldbärare offereras

Kyldisk Fisk rostfri

Modell	Dimension L x D x H	Pris
Fisk 1000-A	1000 x 1140 x 1220	52 600:-
Fisk 1500-A	1500 x 1140 x 1220	68 300:-
Fisk 2000-A	2000 x 1140 x 1220	77 100:-
Fisk 2500-A	2500 x 1140 x 1220	86 100:-

Centralkyla alt. köldbärare offereras

Kyldisk Hörna rostfri

Modell	Dimension B x D x H	Pris
Linda hörna in	1350 x 1350 x 1220	54 500:-
Linda hörna ut	1270 x 1270 x 1220	54 500:-
Fisk hörna in	1350 x 1350 x 1220	58 900:-
Fisk hörna ut	1270 x 1270 x 1220	58 900:-

Centralkyla alt. köldbärare offereras

Kassadisk rostfri

Modell	Dimension B x D x H	Pris
Kassadisk	1000 x 1140 x 880	12 100:-

Köldmediet R-290 - standard
andra köldmedier som tillval, alternativ köldbärare



Modell	Flödesoptimering	Tryckfall
Linda 1000 Brine	0,1588m ³ /h (c:a 166,3 kg/h) w=0,3 m/sec	0,011 bar
Linda 1500 Brine	0,2382m ³ /h (c:a 249,4 kg/h)	0,037 bar
Linda 2000 Brine	0,3176m ³ /h (c:a 332,5 kg/h)	0,081 bar
Linda 2500 Brine	0,397m ³ /h (c:a 415,7 kg/h) w=0,7 m/sec	0,19 bar
Linda Hörna Brine	0,1588m ³ /h (c: 166,3 kg/h) w=0,3 m.sec	0,011 bar







Gäller vid 40% propylenglykol. I varje modul, är förångaren uppdelad i två sektioner.:
Specifika värme 3,68 kJ / kg K, Den densitet av 1 047 kg / m³, vätsketemperatur in -8° C / ut -6° C,

KylCity AB

tel 08 500 720 90

fax 08 500 720 92

Måttuppgifter - Kyldiskar



Kyldiskar LINDA av hög kvalité



- Delikatesskyldiskar LINDA till förvaring av förpackade livsmedel.
Finns även ut olika utförande för bl.a. fiskförvaring på is, oförpackat kött etc.
- Kan fås med en mängd tillbehör t.ex. kundhyllor, skärbrädor, eluttag.
- Rostfri som standard.
- Kan även beställas med insida av syrafast rostfri.

Modell	Mått L x D x H	Volym dm ³	Antal lådor	Vikt [kg]	Exponerings yta [m ²]	Energi [kWh/24h]	Omg. temp	Arbets temp	EI anslutning
Linda 1000	1000x1140x1220	102	1	100	0,83	7,8	+16...+25 i 60% HR	+1...+10	230/50 V/hz
Linda 1500	1500x1140x1220	163	1	130	1,28	9,7			
Linda 2000	2000x1140x1220	220	2	170	1,73	10,0			
Linda 2500	2500x1140x1220	277	3	200	2,19	15,5			
Hörna in	1350x1350x1220	160	-	130	0,8	7,5			
Hörna ut	1270x1270x1220	130	-	90	1,05	7,5			

Köldmediet R-290 - standard
andra köldmedier som tillval, alternativ köldbärare

KylCity AB

tfn: 08-500 720 90 fax: 08-500 720 92



Standardlängder

- 1000mm
- 1500mm
- 2000mm
- 2500mm
- In och utvändiga hörndiskar



Går att kombinera för långa kyldisklinjer.



KylCity AB, tfn: 08-500 720 90

e-mail: iskallt@kylcity.se

e-mail: info@kylkom.se

CK-A = Aggregat, CK-C = Centralkyla, CK-K = Köldbärare

Kylskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 500	610 x 760 x 2100	32 100:-	30 900:-
CK-A 700	810 x 760 x 2100	34 100:-	32 900:-
CK-A 800	910 x 760 x 2100	36 800:-	35 400:-
CK-C	offereras		
CK-K	offereras		



Kylskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 1100	1230 x 760 x 2100	51 000:-	48 600:-
CK-A 1500	1630 x 760 x 2100	56 300:-	53 800:-
CK-C	offereras		
CK-K	offereras		



Kylskåp rostfritt, 2 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 500	610 x 760 x 2100	36 900:-	35 500:-
CK-A 700	810 x 760 x 2100	38 800:-	37 500:-
CK-A 800	910 x 760 x 2100	42 000:-	40 600:-
CK-C	offereras		
CK-K	offereras		



Kylskåp rostfritt, 4 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 1100	1230 x 760 x 2100	58 700:-	55 900:-
CK-A 1500	1630 x 760 x 2100	64 100:-	61 500:-
CK-C	offereras		
CK-K	offereras		




Sopkyl rostfritt






Modell	Dimension B x D x H	Pris
CSK-A 1660	1660 X 850 x 115	36 200:-



Måttuppgifter - Kylskåp



**Samtliga enheter är
förberedda för övervakning
och temperaturloggning
enligt HACCP regler.**



CF-A = Aggregat, CF-C = Centralkyla, CF-K = Köldbärare

Frysiskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290
CF-A 500	610 x 760 x 2100	36 600:-
CF-A 700	810 x 760 x 2100	40 100:-
CF-A 800	910 x 760 x 2100	44 300:-
CF-C	offereras	
CF-K	offereras	



Frysiskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290
CF-A 1100	1230 x 760 x 2100	58 200:-
CF-A 1500	1630 x 760 x 2100	64 600:-
CF-C	offereras	
CF-K	offereras	



Frysiskåp rostfritt, 2 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290
CF-A 500	610 x 760 x 2100	40 800:-
CF-A 700	810 x 760 x 2100	45 300:-
CF-A 800	910 x 760 x 2100	50 200:-
CF-C	offereras	
CF-K	offereras	




Frysiskåp rostfritt, 4 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290
CF-A 1100	1230 x 760 x 2100	61 500:-
CF-A 1500	1630 x 760 x 2100	69 000:-
CF-C	offereras	
CF-K	offereras	








Köldmediet R-290 - standard
andra köldmedier som tillval.

Måttuppgifter - Frysskåp



**Samtliga enheter är
förberedda för övervakning
och temperaturloggning
enligt HACCP regler.**



Prislista 2020

CKF-A = Aggregat, CKF-C = Centralkyla,
CKF-K = Köldbärare

Kyl/Frys-skåp rostfritt 2 sep. avd.

Modell	Dimension B x D x H	R290	
CKF-A 500	610 x 760 x 2100	51 700:-	
CKF-A 700	810 x 760 x 2100	55 100:-	
CKF-C	offereras		
CKF-K	offereras		



CKS-A = Aggregat, CKS-C = Centralkyla,
CKS-K = Köldbärare

Kyl/Svalskåp rostfritt 2 sep. avd.

Modell	Dimension B x D x H	R290	Pris
CKS-A 500	610 x 760 x 2100	51 700:-	49 200:-
CKS-A 700	810 x 760 x 2100	55 100:-	52 200:-
CKS-C	offereras		
CKS-K	offereras		



CKN-A = Aggregat, CKN-C = Centralkyla,
CKN-K = Köldbärare

Kyl/Nedkylning rostfritt 2 sep. avd.

Modell	Dimension B x D x H	R290	Pris
CKN-A 700	810 x 760 x 2100	60 200:-	
CKN-C	offereras		
CKN-K	offereras		



CFN-A = Aggregat, CFN-C = Centralkyla,
CFN-K = Köldbärare

Frys/Nedkylning rostfritt 2 sep. avd.

Modell	Dimension B x D x H	R290	Pris
CFN-A 700	810 x 760 x 2100	63 600:-	
CFN-C	offereras		
CFN-K	offereras		



Specialkulörer

Pris
Offereras



Övriga kombinationer

Offereras


KylCity AB tfn: 08-500 720 90 fax: 08-500 720 92



Måttuppgifter - Kombiskåp



**Samtliga enheter är
förfärdiga för övervakning
och temperaturloggning
enligt HACCP regler.**



Prislista 2020

CN-A = Aggregat, CN-C = Centralkyla, CN-K = Köldbärare

Nedkylningsskåp rostfritt

Modell	kg-tid	Dimension B x D x H	Pris
CN-A	40-90	810 x 760 x 2100	74 700:-
CN-C		offereras	
Insticksgivare ingår			



Nedkylningsskåp rostfritt

Modell	kg-tid	Dimension B x D x H	Pris
CN-A	20-90	710 x 760 x 2100	54 400:-
CN-C		offereras	
Insticksgivare ingår			



Nedkylningsskåp rostfritt

Modell	kg-tid	Dimension B x D x H	Pris
CN-A	13-90	610 x 760 x 2100	47 500:-
CN-C		offereras	
Insticksgivare ingår			



Nedkylningsbänk

Modell	kg-tid	Dimension B x D x H	Pris
CNB- A	13-90	1000 x 750 x 900	47 500:-
Insticksgivare ingår			



Specialkulörer


Offereras

KylCity AB

tfn: 08-500 720 90 fax: 08-500 720 92



Måttuppgifter - Nedkylningsskåp



**Samtliga enheter är
förberedda för övervakning
och temperaturloggning
enligt HACCP regler.**

CK-A = Aggregat, CK-C = Centralkyla, CK-K = Köldbärare
CF-A = Aggregat, CF-C = Centralkyla, CF-K = Köldbärare

Bagerikylskåp rostfritt

Bagerifrysskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 600	710 x 815 x 2100	36 600:-	35 100:-
CF-A 600	710 x 790 x 2100	46 100:-	
CK-C / CF-C	offereras		
CK-K / CF-K	offereras		



Bagerikylskåp rostfritt 2 dörrar

Bagerifrysskåp rostfritt 2 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290
CK-A 1200	1300 x 815 x 2100	58 400:-
CF-A 1200	1300 x 790 x 2100	67 300:-
CK-C / CF-C	offereras	
CK-K / CF-K	offereras	



Konditorimonter

Modell	Dimension B x D x H	Pris
CKM-A 600	600 x 800 x 1360	37 100:-
CKM-A 900	900 x 800 x 1360	44 200:-
CKM-A 1200	1200 x 800 x 1360	54 500:-







Specialkulörer	Enkelskåp Dubbel-skåp	Pris Offereras
----------------	--------------------------	-------------------



Måttuppgifter

CKM-A



Specialutförande och tillval, skåp

1.	Rostfri gallerhylla (2333)	1 200:-
2.	Rostfri plåthylla (2333) perforerad	1 200:-
3.	Gejder till hyllor (par)	390:-
4.	Kromad gallerhylla	650:-
5.	Hjulset monterat (4 hjul)	2 050:-*
6.	Fotpedal (set)	1 980:-*
7.	Vagnanpassning Roll-In skåp	Offereras
8.	Värmetillsats för upptining	6 300:- *
9.	Dörr i rygg	6 500:- *
10.	Glasdörr kyl	5 000:- *
11.	Glasdörr frys	6 500:- *
12.	Belysning	820:- *
13.	Belysning glasdörr	3 300:- *
14.	Tövattentork	1 650:- *
15.	Rostfri rygg enkelskåp	2 500:- *
16.	Rostfri rygg dubbelskåp	4 400:- *
17.	Rostfri frontpanel	Offereras
18.	Vattenkylning	Offereras
19.	Ljuddämpning och dammfilter	Offereras
20.	CO ₂	Offereras
21.	Köldbärare	Offereras

* netto pris

KylCity AB, tfn: 08-500 720 90

Adress: Dumpervägen 10, 142 50 Skogås

e-mail: iskallt@kylcity.se

e-mail: info@kylkom.se