

Prislista 2021

Ett iskallt
erbjudande



www.kylcity.se

e-mail: iskallt@kylcity.se

Aggregat,

Centralkyla,

Köldbärare

Kyldisk rostfri

Modell	Dimension L x D x H	Pris
Linda 1000-A	1000 x 1140 x 1220	52 700:-
Linda 1500-A	1500 x 1140 x 1220	62 600:-
Linda 2000-A	2000 x 1140 x 1220	71 200:-
Linda 2500-A	2500 x 1140 x 1220	85 300:-

Centralkyla alt. köldbärare offereras

Kyldisk Fisk rostfri

Modell	Dimension L x D x H	Pris
Fisk 1000-A	1000 x 1140 x 1220	57 900:-
Fisk 1500-A	1500 x 1140 x 1220	75 100:-
Fisk 2000-A	2000 x 1140 x 1220	84 800:-
Fisk 2500-A	2500 x 1140 x 1220	94 700:-

Centralkyla alt. köldbärare offereras

Kyldisk Hörna rostfri

Modell	Dimension B x D x H	Pris
Linda hörna in	1350 x 1350 x 1220	59 900:-
Linda hörna ut	1270 x 1270 x 1220	59 900:-
Fisk hörna in	1350 x 1350 x 1220	64 800:-
Fisk hörna ut	1270 x 1270 x 1220	64 800:-

Centralkyla alt. köldbärare offereras

Kassadisk rostfri

Modell	Dimension B x D x H	Pris
Kassadisk	1000 x 1140 x 880	13 300:-

Köldmediet R-290 - standard







andra köldmedier som tillval, alternativ köldbärare



Modell	Flödesoptimering	Tryckfall
Linda 1000 Brine	0,1588m ³ /h (c:a 166,3 kg/h) w=0,3 m/sec	0,011 bar
Linda 1500 Brine	0,2382m ³ /h (c:a 249,4 kg/h)	0,037 bar
Linda 2000 Brine	0,3176m ³ /h (c:a 332,5 kg/h)	0,081 bar
Linda 2500 Brine	0,397m ³ /h (c:a 415,7 kg/h) w=0,7 m/sec	0,19 bar
Linda Hörna Brine	0,1588m ³ /h (c:166,3 kg/h) w=0,3 m.sec	0,011 bar

Gäller vid 40% propylenglykol. I varje modul, är förångaren uppdelad i två sektioner.
 Specifika värme 3,68 kJ / kg K, Den densitet av 1 047 kg / m³, vätsketemperatur in -8° C / ut -6° C,

Måttuppgifter - Kyldiskar



Kyldiskar LINDA av hög kvalité




- Delikatesskyldiskar LINDA till förvaring av förpackade livsmedel.
Finns även ut olika utförande för bl.a. fiskförvaring på is, oförpackat kött etc.
- Kan fås med en mängd tillbehör t.ex. kundhyllor, skärbrädor, eluttag.
- Rostfri som standard.
- Kan även beställas med insida av syrafast rostfri .

Modell	Mått L x D x H	Volym ³ dm	Antal lådor	Vikt [kg]	Exponerings yta [m ²]	Energi [kWh/24h]	Omg. temp	Arbets temp	EI anslutning
Linda 1000	1000x1140x1220	102	1	100	0,83	7,8	+16...+25 i 60% HR	+1...+10	230/50 V/hz
Linda 1500	1500x1140x1220	163	1	130	1,28	9,7			
Linda 2000	2000x1140x1220	220	2	170	1,73	10,0			
Linda 2500	2500x1140x1220	277	3	200	2,19	15,5			
Hörna in	1350x1350x1220	160	-	130	0,8	7,5			
Hörna ut	1270x1270x1220	130	-	90	1,05	7,5			

Köldmediet R-290 - standard
andra köldmedier som tillval, alternativ köldbärare

Kylcity Kylkomponenter AB

tfn: 08-500 720 90



Standardlängder

- 1000mm
- 1500mm
- 2000mm
- 2500mm
- In och utvändiga hörndiskar



Går att kombinera för långa kyldisklinjer.



CK-A = Aggregat, CK-C = Centralkyla, CK-K = Köldbärare

Kylskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 500	610 x 760 x 2100	33 800:-	32 500:-
CK-A 700	810 x 760 x 2100	35 900:-	34 500:-
CK-A 800	910 x 760 x 2100	38 700:-	37 200:-
CK-C	offereras		
CK-K	offereras		



Kylskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 1100	1230 x 760 x 2100	55 800:-	53 500:-
CK-A 1500	1630 x 760 x 2100	61 900:-	59 200:-
CK-C	offereras		
CK-K	offereras		



Kylskåp rostfritt, 2 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 500	610 x 760 x 2100	38 900:-	37 600:-
CK-A 700	810 x 760 x 2100	40 800:-	39 400:-
CK-A 800	910 x 760 x 2100	44 100:-	42 600:-
CK-C	offereras		
CK-K	offereras		



Kylskåp rostfritt, 4 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 1100	1230 x 760 x 2100	62 600:-	59 900:-
CK-A 1500	1630 x 760 x 2100	67 500:-	64 800:-
CK-C	offereras		
CK-K	offereras		




Sopkyl rostfritt






Modell	Dimension B x D x H	Pris
CSK-A 1660	1660 X 850 x 1150	offereras



Måttuppgifter - Kylskåp



Samtliga enheter är förberedda för övervakning och temperaturloggning enligt HACCP regler.



CF-A = Aggregat, CF-C = Centralkyla, CF-K = Köldbärare

Frysskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290
CF-A 500	610 x 760 x 2100	38 500:-
CF-A 700	810 x 760 x 2100	42 100:-
CF-A 800	910 x 760 x 2100	46 500:-
CF-C	offereras	
CF-K	offereras	



Frysskåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290
CF-A 1100	1230 x 760 x 2100	62 900:-
CF-A 1500	1630 x 760 x 2100	69 600:-
CF-C	offereras	
CF-K	offereras	



Frysskåp rostfritt, 2 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290
CF-A 500	610 x 760 x 2100	42 900:-
CF-A 700	810 x 760 x 2100	47 700:-
CF-A 800	910 x 760 x 2100	52 700:-
CF-C	offereras	
CF-K	offereras	




Frysskåp rostfritt, 4 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290
CF-A 1100	1230 x 760 x 2100	67 600:-
CF-A 1500	1630 x 760 x 2100	74 900:-
CF-C	offereras	
CF-K	offereras	








Köldmediet R-290 - standard
andra köldmedier som tillval.

Måttuppgifter - Frysskåp



Samtliga enheter är
förberedda för övervakning
och temperaturloggning
enligt HACCP regler.



Prislista 2021

CKF-A = Aggregat, CKF-C = Centralkyla,
CKF-K = Köldbärare

Kyl/Frys-skåp rostfritt 2 sep. avd.

Modell	Dimension B x D x H	R290
CKF-A 500	610 x 760 x 2100	54 300:-
CKF-A 700	810 x 760 x 2100	57 900:-
CKF-C	offereras	
CKF-K	offereras	



CKS-A = Aggregat, CKS-C = Centralkyla,
CKS-K = Köldbärare

Kyl/Svalskåp rostfritt 2 sep. avd.

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CKS-A 500	610 x 760 x 2100	54 300:-	51 700:-
CKS-A 700	810 x 760 x 2100	57 900:-	54 800:-
CKS-C	offereras		
CKS-K	offereras		



CKN-A = Aggregat, CKN-C = Centralkyla,
CKN-K = Köldbärare

Kyl/Nedkylning rostfritt 2 sep. avd.

Modell	Dimension B x D x H	R290	Pris
CKN-A 700	810 x 760 x 2100	R290	66 900:-
CKN-C	offereras		
CKN-K	offereras		



CFN-A = Aggregat, CFN-C = Centralkyla,
CFN-K = Köldbärare

Frys/Nedkylning rostfritt 2 sep. avd.


Modell	Dimension B x D x H	R290	Pris
CFN-A 700	810 x 760 x 2100	R290	70 600:-
CFN-C	offereras		
CFN-K	offereras		




Specialkulörer	Pris Offereras
----------------	-------------------

Övriga kombinationer	Offereras
----------------------	-----------

Kylcity Kylkomponenter AB tfn: 08-500 720 90



Måttuppgifter - Kombiskåp




CKS-500

CKS-700


CKF-500

CKF-700





CKK-500

CKK-700



CKN-700

CFN-700



**Samtliga enheter är
förberedda för övervakning
och temperaturloggning
enligt HACCP regler.**

Prislista 2021

CN-A = Aggregat, CN-C = Centralkyla, CN-K = Köldbärare

Nedkylningsskåp rostfritt

Modell	kg-tid	Dimension B x D x H	Pris
CN-A	40-90	810 x 760 x 2100	97 100:-
CN-A Roll-In 40-90		915 x 815 x 2160	offereras
CN-C		offereras	
Insticksgivare ingår			



Nedkylningsskåp rostfritt

Modell	kg-tid	Dimension B x D x H	Pris
CN-A	20-90	710 x 760 x 2100	64 800:-
CN-C		offereras	
Insticksgivare ingår			



Nedkylningsskåp rostfritt

Modell	kg-tid	Dimension B x D x H	Pris
CN-A	13-90	610 x 760 x 2100	55 600:-
CN-C		offereras	
Insticksgivare ingår			



Nedkylningsbänk

Modell	kg-tid	Pris
CNB- A	13-90 1000 x 750 x 900	offereras
Insticksgivare ingår		




Specialkulörer

Offereras



Måttuppgifter - Nedkylningsskåp



**Samtliga enheter är
förberedda för övervakning
och temperaturloggning
enligt HACCP regler.**

Prislista 2021

CK-A = Aggregat, CK-C = Centralkyla, CK-K = Köldbärare
CF-A = Aggregat, CF-C = Centralkyla, CF-K = Köldbärare

Bagerikylskåp rostfritt

Bagerifrys-skåp rostfritt

Modell	Dimension B x D x H	R290	R-134a
CK-A 600	710 x 815 x 2100	38 500:-	36 900:-
CF-A 600	710 x 790 x 2100	48 400:-	
CK-C / CF-C	offereras		
CK-K / CF-K	offereras		



Bagerikylskåp rostfritt 2 dörrar

Bagerifrys-skåp rostfritt 2 dörrar

Modell	Dimension B x D x H	R290
CK-A 1200	1300 x 815 x 2100	66 900:-
CF-A 1200	1300 x 790 x 2100	79 500:-
CK-C / CF-C	offereras	
CK-K / CF-K	offereras	




Konditorimonter

Modell	Dimension B x D x H	Pris
CKM-A 600	600 x 800 x 1360	39 500:-
CKM-A 900	900 x 800 x 1360	48 500:-
CKM-A 1200	1200 x 800 x 1360	59 900:-







Pris

Specialkulörer	Enkelskåp Dubbel-skåp	Offereras
----------------	--------------------------	-----------



Måttuppgifter

CKM-A



Specialutförande och tillval, skåp

1.	Rostfri gallerhylla (2333)	1 200:-
2.	Rostfri plåthylla (2333) perforerad	1 200:-
3.	Gejder till hyllor (par)	390:-
4.	Kromad gallerhylla	690:-
5.	Hjulset monterat (4 hjul)	2 200:- *
6.	Fotpedal (set)	1 980:- *
7.	Värmetillsats för upptining	Offereras
8.	Dörr i rygg	7 200:- *
9.	Glasdörr kyl	5 600:- *
10.	Glasdörr frys	7 150:- *
11.	Belysning	1 500:- *
12.	Belysning glasdörr	3 300:- *
13.	Rostfri rygg enkelskåp	3 200:- *
14.	Rostfri rygg dubbelskåp	5 300:- *
15.	Rostfri frontpanel	Offereras
16.	Vattenkylning	Offereras
17.	Ljuddämpning och dammfilter	Offereras
18.	CO ₂	Offereras
19.	Köldbärare	Offereras

* netto pris

Kylcity Kylkomponenter AB,

tfn: 08-500 720 90

Adress: Dumpervägen 10, 142 50 Skogås

e-mail: iskallt@kylcity.se

e-mail: info@kylkom.se